

Komponenty do mebli chłodniczych i gastronomii



- noga regulowana
- materiał: obudowa - aluminium
część wysuwana – stal nierdzewna V2A

Art. nr	Wymiary (mm)
AIFO N-38I	średnica 36; dł.obudowy 50 dł.stopki min 80; max 110



- noga regulowana
- materiał: stal nierdzewna V2A
polerowana
- mocowanie: śruba M10x24mm

Art. nr	Wymiary (mm)
AIFO TIT-12 E	średnica zewnętrzna 56; dł.obudowy 88 dł.stopki – min 60; max 100
AIFO TIT-16 E	średnica zewnętrzna 64; dł.obudowy 88 dł.stopki – min 40; max 90



- noga regulowana
- materiał: obudowa - polistyren
część wysuwana – stal nierdzewna V2A

Art. nr	Wymiary (mm)
AIFO 40x40Pi	40x40; dł.obudowy 60 dł.stopki min 23; max 60




- noga regulowana
- materiał: stal nierdzewna V2A
polerowana
- mocowanie: płytka 100x90 mm

Art. nr	Wymiary (mm)
AIFO TIH-16 R	średnica zewnętrzna 64; dł.obudowy 90 dł.stopki - min 40; max 90



- zawias listwowy
- materiał: stal nierdzewna V2A

Art. nr	Długość mm	Szerokość mm	Grubość mm
AIFO P-10	2000	25	0,7
AIFO P-20	2000	32	0,7
AIFO P-30	1000	30	1,0
AIFO P-40	1000	40	1,2
AIFO P-50	1000	50	1,5



- zawias do wspawywania
- materiał: stal nierdzewna V2A

Art. nr	Długość mm	Szerokość mm
AIFO ZKO1	50,8	22,2

Komponenty do mebli chłodniczych i gastronomii



- komora bemarowa
- stal nierdzewna V2A
- grubość 1mm



- filtr okapu-łapacz tłuszczu
- stal nierdzewna V2A

Art. nr	Szerokość	Wymiary(mm)
AIFO BM-5330	550mm	308x300
AIFO BM-5321		308x210
AIFO BM-5633		633x300
AIFO BM-5621		633x210
AIFO BM-5921		955x210
AIFO BM-5953		955x380
AIFO BM-51221		1280x210
AIFO BM-51123		1280x380

Art. nr	Wysokość	Wymiary (mm)
AIFO FLI	50mm	490x490
AIFO FLI-39		490x390



- zlew okrągły
- do wspawywania (VR) lub przykręcania (VRI)
- stal nierdzewna V2A
- polerowana
- grubość 1,1mm



- zawór do okapu
- stal nierdzewna V2A

Art. nr	Opis	Średnica wewn/zewn
AIFO VR-36	wysokość	361/358 mm
AIFO VR-38	170mm	381/378 mm
AIFO VRI-38	odpływ	
AIFO VR-42	1½"	421/418 mm
AIFO VRI-42		

Art. nr	Wymiary (mm)
AIFO DV/30-IX	wysokość 22 średnica 22



- zlew prostokątny do wspawywania
- stal nierdzewna V2A
- grubość 1mm
- polerowana P lub matowa M

Art. nr	Opis	Wymiary (mm)
AIFO 30001 M	odpływ 1½"	400x400x200
AIFO 30002 M		400x400x300
AIFO 30008 M		500x400x300
AIFO 30011 M		500x500x300
AIFO 30015 M		600x500x320
AIFO 30017 P		300x240x150
AIFO 30033 P		400x340x200
AIFO VD-4420 P		400x400x200
AIFO VD-4430 P		400x400x300
AIFO VD-5430 P		500x400x300
AIFO VD-5530 P		500x500x300
AIFO VD-6530 P		600x500x300

Komponenty do mebli chłodniczych i gastronomii



- uchwyt
- stal nierdzewna V2A

Art. nr	Wymiary
AIFO EST-3	średnica max 33mm



- prowadnica prosta pojedyncza
- stal nierdzewna V2A

Art. nr	Wymiary	Długość(mm)
AIFO IA-35	wysokość 22,5mm szerokość 12mm	350
AIFO IA-40		400
AIFO IA-45		450
AIFO IA-50		500
AIFO IA-55		550
AIFO IA-60		600



- uchwyt
- polerowany
- stal nierdzewna V2A

Art. nr	Wymiary
AIFO VI-120	średnica zewn.122mm grubość 16/14mm



- prowadnica teleskopowa
- stal nierdzewna V2A
- pełny wysuw
- udźwig do 60kg

Art. nr	Wymiary	Długość(mm)
AIFO MR-45	wysokość 57mm szerokość 15mm	450
AIFO MR-50		500
AIFO MR-55		550
AIFO MR-60		600
AIFO MR-65		650
AIFO MR-70		700
AIFO MR-75		750
AIFO MR-80		800



- prowadnica teleskopowa
- stal nierdzewna V2A
- pełny wysuw
- udźwig do 50kg

Art. nr	Wymiary	Długość
AIFO CP-45	wysokość 60mm szerokość 18mm	450
AIFO CP-50		500
AIFO CP-55		550
AIFO CP-60		600
AIFO CP-65		650
AIFO CP-70		700
AIFO CP-75		750
AIFO CP-80		800