

Uchwyty poręczy



- uchwyt poręczy
- rozeta montażowa
- pręt łamany
- stal V4A
- szlif

Art. nr	Wymiary (mm)
INT 30003	pręt 12; rozeta 70 dystans od ściany 75



- uchwyt poręczy
- rozeta montażowa
- pręt łamany, łącznik
- mocowanie centralne
- stal V4A
- szlif

Art. nr	Wymiary (mm)
INT 30004	pręt 12; rozeta 70 dystans od ściany 75 do rury 42,4



- uchwyt poręczy
- rozeta montażowa
- pręty, łącznik
- mocowanie centralne
- stal V4A
- szlif

Art. nr	Wymiary (mm)
INT 30005	pręty 20/12; rozeta 70 dystans od ściany 85 do rury 42,4



- uchwyt poręczy
- rozeta montażowa
- pręty, łyżeczka
- mocowanie centralne
- stal V4A
- szlif

Art. nr	Wymiary (mm)
INT 30001	pręty 20/12; rozeta 70 dystans od ściany 85 do rury 42,4



- podpora poręczy
- przyłącze płaskie lub do rury
- pręty 25/14
- dystans od ściany 80mm
- szlif

Art. nr	Stal	Przyłącze/poręcz
QRA 13.0128.042.12	V2A	płaskie/rura 42,4
QRA 13.0130.042.12	V2A	rura 42,4/42,4
QRA 13.0131.048.12	V2A	rura 48,3/48,3
QRA 14.0128.042.12	V4A	płaskie/rura 42,4
QRA 14.0130.042.12	V4A	rura 42,4/42,4
QRA 14.0131.048.12	V4A	rura 48,3/48,3



- podpora poręczy nastawna
- przyłącze płaskie lub do rury
- pręty 25/14
- dystans od ściany 80 mm
- szlif

Art. nr	Stal	Przyłącze/poręcz
QRA 13.0133.042.12	V2A	płaskie/rura 42,4
QRA 13.0135.042.12	V2A	rura 42,4/42,4
QRA 13.0136.048.12	V2A	rura 48,3/48,3
QRA 14.0133.042.12	V4A	płaskie/rura 42,4
QRA 14.0135.042.12	V4A	rura 42,4/42,4
QRA 14.0136.048.12	V4A	rura 48,3/48,3



- podpora poręczy
- pręty 25/14
- łyżeczka płaska lub do rury
- rozeta 50mm
- dystans od ściany 80mm
- szlif

Art. nr	Stal	Poręcz
QRA 13.0140.000.12	V2A	płaska
QRA 13.0140.042.12	V2A	rura 42,4
QRA 13.0140.048.12	V2A	rura 48,3
QRA 14.0140.000.12	V4A	płaska
QRA 14.0140.042.12	V4A	rura 42,4
QRA 14.0140.048.12	V4A	rura 48,3



- podpora poręczy nastawna
- pręty 25/14
- łyżeczka płaska lub do rury
- rozeta 50mm
- dystans od ściany 80mm
- szlif

Art. nr	Stal	Poręcz
QRA 13.0145.000.12	V2A	płaska
QRA 13.0145.042.12	V2A	rura 42,4
QRA 13.0145.048.12	V2A	rura 48,3
QRA 14.0145.000.12	V4A	płaska
QRA 14.0145.042.12	V4A	rura 42,4
QRA 14.0145.048.12	V4A	rura 48,3

Uchwyty poręczy



- podpora poręczy nastawna
- pręty 25/14
- łyżeczka płaska lub do rury
- przyłącze do szkła
- dystans od ściany 80mm
- szlif

Art. nr	Stal	Poręcz
QRA 13.0155.000.12	V2A	płaska
QRA 13.0155.042.12	V2A	rura 42,4
QRA 13.0155.048.12	V2A	rura 48,3
QRA 14.0155.000.12	V4A	płaska
QRA 14.0155.042.12	V4A	rura 42,4
QRA 14.0155.048.12	V4A	rura 48,3



- podpora poręczy
- dystans słupek-łyżeczka 80mm
- szlif

Art. nr	Stal	Do słupka/poręcz
QRA 13.0709.233.12	V2A	33,7/33,7
QRA 13.0710.242.12	V2A	42,4/42,4
QRA 13.0711.248.12	V2A	48,3/48,3
QRA 14.0710.242.12	V4A	42,4/42,4
QRA 14.0711.248.12	V4A	48,3/48,3



- podpora poręczy nastawna
- dystans słupek-łyżeczka 80mm
- szlif

Art. nr	Stal	Do słupka/poręcz
QRA 13.0717.233.12	V2A	33,7 / 33,7
QRA 13.0718.242.12	V2A	42,4 / 42,4
QRA 13.0719.248.12	V2A	48,3 / 48,3
QRA 14.0718.242.12	V4A	42,4 / 42,4
QRA 14.0719.248.12	V4A	48,3 / 48,3



- podpora poręczy
- łyżeczka płaska lub do rury
- gwint zewnętrzny M10
- dystans słupek-łyżeczka 80mm
- szlif

Art. nr	Stal	Poręcz
QRA 13.0810.000.12	V2A	płaska
QRA 13.0810.033.12	V2A	rura 33,7
QRA 13.0810.042.12	V2A	rura 42,4
QRA 13.0810.048.12	V2A	rura 48,3
QRA 14.0810.000.12	V4A	płaska
QRA 14.0810.042.12	V4A	rura 42,4
QRA 14.0810.048.12	V4A	rura 48,3



- podpora poręczy nastawna
- łyżeczka płaska lub do rury
- gwint zewnętrzny M10
- dystans słupek-łyżeczka 80 mm
- szlif

Art. nr	Stal	Poręcz
QRA 13.0818.000.12	V2A	płaska
QRA 13.0818.033.12	V2A	rura 33,7
QRA 13.0818.042.12	V2A	rura 42,4
QRA 13.0818.048.12	V2A	rura 48,3
QRA 14.0818.000.12	V4A	płaska
QRA 14.0818.042.12	V4A	rura 42,4
QRA 14.0818.048.12	V4A	rura 48,3



- podpora poręczy
- mocowanie centralne
- max odstęp od ściany 100 mm
- rozeta 50 mm
- szlif

Art. nr	Stal	Do rury
QRA 13.9320.042.12	V2A	42,4
QRA 13.9320.048.12	V2A	48,3

Uchwyty poręczy



- podpora poręczy do słupka 48,3
- nastawna +/- 55°
- stal V2A
- szlif

Art. nr	Stal	Poręcz
QRA 13.0810.000.12	V2A	płaska
QRA 13.0810.033.12	V2A	rura 33,7
QRA 13.0810.042.12	V2A	rura 42,4
QRA 13.0810.048.12	V2A	rura 48,3
QRA 14.0810.000.12	V4A	płaska
QRA 14.0810.042.12	V4A	rura 42,4
QRA 14.0810.048.12	V4A	rura 48,3



- mocowanie poręczy do ściany
- szlif

Art. nr	Stal	Średnica/do rury
QRA 13.0505.033.12	V2A	85mm/33,7
QRA 13.0505.042.12	V2A	95mm/42,4
QRA 13.0505.048.12	V4A	100mm/48,3
QRA 14.0505.042.12	V4A	95mm/42,4
QRA 14.0505.048.12	V4A	100mm/48,3